# 城固县财政局文件

城财农[2025]11号

### 城固县财政局 关于下达 2025 年县级财政衔接推进 乡村振兴补助资金的通知

各镇人民政府、街道办事处,各有关项目单位:

根据县农业农村局《关于下达 2025 年第一批财政衔接资金项目计划的通知》(城农发 [2025] 9号)和《关于下达 2025 年第二批财政衔接资金项目计划的通知》(城农发 [2025] 55号),现将 2025 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 3780 万元下达给你们,并将绩效目标表批复你们(详见附件)。支出列 2025 年21305 相关科目,并就有关事项通知如下:

### 一、项目资金分配情况

- 1、产业发展类项目 2012 万元。资金来源: 2025 年县级财政 衔接资金 2012 万元。
- 2、就业类项目 943 万元。资金来源: 2025 年县级财政衔接资金 943 万元。
- 3、乡村建设行动类项目 715 万元。资金来源: 2025 年县级 财政衔接资金 715 万元。
- 4、项目管理费 110 万元。资金来源: 2025 年县级财政衔接资金 110 万元。

### 二、规范资金拨付

本次下达资金,一是要及时完善"财政云"指标管理系统的项目录入、指标申请、计划报送等工作。二是要加快财政衔接资金报账支出,切实发挥财政资金使用效率和使用效益。本次资金在9月底达到75%以上,12月15日之前,要全面完成100%的报账支出任务。三是要按照国库集中支付原则和直达资金管理要求,建立健全"谁使用,谁管理,谁负责"的直达资金使用管理责任追究体系,要将直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个业务流程。要实行点对点的资金拨付方式将资金支付至最终收款账户,不得违规将资金转拨至任何预算单位实有资金账户。

请各项目单位根据下达的资金,建立衔接资金管理使用台账,严格落实好项目资金公告公示制度、项目资金绩效管理要求,严禁改变资金用途,加强项目资金管理,规范项目建设档案。

### 附件:

- 1. 城固县 2025 年县级财政衔接推进乡村振兴项目资金分配表
- 2. 绩效目标表



# 附件1

# 城固县2025年县级财政衔接推进乡村振兴项目资金分配表

单位: 万元	: 7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				友持猕猴 桃园区改 造提升	支持生猪 养殖场	
单位:					<b>农业</b> 农村局	农业农村局	
†		別 別 別				枯圆鎮 村家 格 路 存 作 木 作社	五古
		以本	投入	0	0		
			县级	3780	2012	09	42.5
	元)	(安	市级	0	0		
	资金投入 (万元)	财政衔接资金	省级	0	0		
	资金投	财政	中央	0	0		
			小计	3780	2012	09	42. 5
		1.4	育订	3780	2012	09	42.5
Ī		3人口 3	人数			08	98
		受益总人口	户数			25	42
Ī	を益脱	1(含 1象)	人数			08	98
	直接受	対人口(合 脂測対象) 戸数 大数				25	42
	重点	帯技	(是/ 否)			柘	柘
	重点		(是/			Кп	Кп
	出	がた。	(定) 否)			Ķп	型
	居田吟梅茗	大馬北京	村			许庙	<b>≠</b>
	阳阳	ξ, Π	镇			村镇	五 镇
		绩效目标				项目属于经营性资产,资产所有权归为某体,通过租赁方式,依托青木果业专作社村集体每年有不低于6%的投资收益,通过劳务工、收益分约等方式带动35户约2人脱贫户(含监测对象)增收,年户均预计增收800元。	项目属于经营性资产,资产所有权归村集体,通过租赁村价,通过租赁任债力式,依托天乐等量公司村集体每年有不信于6%的益分配方案,实行差异化分配,周订收效收益,通过方案,实行差异化分配,通过方数用工,增加农户额、租赁方额,在为4年等多方方。(由44年等多方方,后通过等多用。
		建设期限(起止时	间)			2025年 1月-12月	2025年 1月-12月
	项目类型 项目名称 项目内容及建设规模					新建猕猴桃园微喷设施 160亩: 安装DN110pe管 2730米, DN63pe管 140米, DN25pe管19840 米, 毛细管10900米, 雾 化喷头19800个, 自动叠 片过虑器1套,砂石过虑器1套,砂石过虑 器1套,智能变频柜 1台,动力柜1台,手动 控制阀门93个,pe管转	新建生猪养殖场圈舍3000㎡, 配套建设内部粪沟、漏粪板、碗栏、钢结构房顶(喷涂聚氮脂)、地暖、食槽、饮水碗等设施
						2025年枯园鎮许家 园镇许家 届村猕猴 桃园区改 造提升场 目	2025年五 堵镇青山 村新建生 猪养殖场 项目
			计设计	一、产业 发展	1	7	

	财政资金 支持环节		支持基地建设	支持稻油 轮作示范 区建设	支持人工 、 机械、 材料等费 用
	行业主 原管部门 3		农业农村局	农业农村局	农业农村局
	- 放回 - 放施 - 華位		<b>农业</b> 农村局	文川镇	二里镇
	其 ;	资投金人	**	1.	
		县级	132	7.9	25
<u>ا</u>	缃	市级			
入 (万元)	财政衔接资金	省级			
资金投入	对政	中			
		小计	132	7.9	25
	7	中	132	7.9	25
	日十分	人数	75	356	752
	受益总人口	户数	30	161	267
直接受益脱	領人口(合 指測対象)	人数	75	126	136
直接引	10分別	立数	30	52	48
		(是)	Кп	Кп	Кп
_		(記)	Кп	叫	КП
-	ばす。	· (全 点)		一	副
된 만 만	米点弧	村		女本	※ 本
坦	Π ₹	镇	4	文章	
	绩效目标		项目属于经营性资方式,使托村经济方式,依托村经济方式,依托村经济有合作社经统位的投资中,前下低于6%的投资中,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由村民体生的村民体,由村集体进行后续曾护,改善161户356名群众其中脱贫户、监测对象52户、126人农业生产条件。	项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由村集体,由村集体,由村集体进行后续管护,改善267户752名群众其中脱贫户、监测对象48户、136人59亩农田灌溉条件。
	建设期限 (起止时	(回	2025年 4月-12月	2025年 4月-12月	2025年 4月-12月
	项目内容及建设规模		新建园钢大棚(长40m* 跨度8m*高3m)7992平方 光、硬化道路长1100米 宽2米厚0.18米,路基砌 护75m³,修建D30U型灌 概渠1950米,D60U型渠 6000米。	衬砌DU30型渠1600米, DU60型渠110米,架设 生产便民桥2座;路基砂 石垫层2100米,修建水 渠斗门1座;埋设 DN300mm窗管105米,搭 建生产用房120平方米	新建河堤砌护1处长495米, 高2.5米, 均宽0.8米; 新建芒水堰1座长6米、宽1.5米、高3.5米。。
	项目名称		2025年枯月(東京) 四級 2025年 村大棚和 で項目 で項目	2025年城 国县文川 額文西村 稻油轮作 示范区项 目	2025年二 里镇兴隆 村农田水 利设施建 设项目
	 项目类型		.8	4	w

			1		T
	财政资金支持环节		支持人工 、 机械、 材料等费 用	支持人工 、 机械、 材料等费 用	女 本 之 之 本 本 本 本 本 年 、 日 本 年 一 日 本 年 日 年 日 年 日 年 日 年 日 年 日 日 日 日 日 日 日
	行业主管部门		农业农村局	农业农村局	农业农村局
	別 別 別	单位	博望办		所
	其次	投投金人			
		县级	230	210	100
(元	会.	市级			
资金投入 (万元)	财政衔接资金	省级			
资金投	财政	中			
		小计	230	210	100
	1,4	ja H	230	210	100
	1	人数	10522	3620	432
	受益 沙人口	五数	2911 10522	1260	162
多益脱	贫人口(含 监测对象)	人数	809	280	211
直接引	30人居	立数	262	110	78
重品			Кп	Кп	Ķī
<del>-</del>	# 位 位		Кп	Кп	Кп
‡ 		<u>(</u>	Ku Ku	K¤	Ka
幸 松 弘	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	\$	江社、家村五庙等个业湾区周堰、里村 2 农村	大村 小村 C1 平 聚等个 村	- ※
별	II	镇	尊 街 女 型 河 車 女	無	- 111
	绩效目标		项目属于公益性资产,建成后所有权归所在村集体,由归所在村集体,由村集体进行后续管护,改善2911户10522名群众,其中脱贫户(含监测对象)262户608人生产条件,解决农庄产条件,解决农户农业灌溉、生产	项目属于公益性资产所有权归村集体,由有权归村集体,由村集体进行后续管护,改善1260户到6020年产,2802年的人含产,280人(含能测对象)生产灌溉系件	项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由成后资产所有操作,由村集体进行后续增护,通过改善基础,设施的方式,改善:162户432人其中脱贫户(含监测对象)78户211人生产生活用水条件,解决农业灌溉难的问题。
	建设期限 (起止时间)		2025年 4月-12月	2025年 4月-12月	2025年 4月-12月
	项目类型   项目名称   项目内容及建设规模		新建抗旱灌溉机井 36眼, 井径50厘米, 50 米-63米深的机井29眼、 80米深的机并7眼, 并配 套井堡、水泵、输变线 路及配套电力设施等。	新建抗旱灌溉机井 31眼,其中太平村6眼、 小寨村3眼、叶齐村3眼 、徐李社区1眼、董家营 村4眼、金星村5眼、莫 有面村2眼,黄家港村3 眼,合丰村1眼,邵家村 3眼,并径50厘米,井深 50-132米,配套抽水设 备、相关输电线路及唐 家营等	新建 4 400, 深度 100m深水井1口: 4 400, 深度 170m深水井1口:新建50立方米蓄水池一座,安装配套电力设备及抽水设备:铺设DN63PE管3781m, DN32PE管5936m, DN50PE管50m。
			2025年博 望街道办 事处抗早 灌溉机并 建设项目	2025年董家营镇抗早灌溉机,是推溉税,并及配金。 设施建设 项值建设 项目	2025年三 合镇除丁 村人饮剂 抗早灌溉 两用机并 建设项目
			9	7	∞

财政资金支持环节		×34 % -	文持人工 、 机械、 材料等费 用	文	文 本 本 本 本 本 知 五 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 章 。 一 年 章 。 一 年 章 。 一 年 章 。 一 年 。 一 年 。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
行业主 管部门			<b>衣业</b> 农村局	农业农村局	农业 农村局
	区。运		三 全 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	龙头镇	龙头镇
	其次	投入市			
		县级	136	09	6
(K	纽	市级			
资金投入 (万元)	财政衔接资金	省级			
资金投	财政	中央			
		小计	136	09	6
	17.4	Ī	136	09	6
	受益总人口	人数	652	2980	1921
		户数	271	993	662
直接受益脱	筑人口(含脂测对数)	人数	96	100	108
直接	10 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	户数	31	39	52
_	おすす		Кп	Кп	Кп
_	# 位 位	-	КП	Кп	Кп
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(年	叫	Κū	Κū
瓦田珍格	大点:	朴	大 京本	;	※ 本
별	I ₹	镇	- 111	光韻	式
	绩效目标		项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由有规计标准的一种特体进行后续管护,通过改善基础护,通过改善基础设施的方式,改普271户652人其中脱贫户(含监测对约)31户96人生产生活用水条件,解决农业灌溉难的问题。	项目属于公益性资产, 种,是成后资产所 有权归村集体,由 村集体进行后续管 护,改善993户 2980名群众,其中 脱贫户(含监测对 象)39户100人生 产条件,解决农业 灌溉、生产发展问 题。	项目属于公益性资产, 种规后资产所 有权归村集体,由 村集体进行后续管 护,改善662户 1921名群众,其中 脱贫户(含监测对 象)52户108人生 产条件,解决农业 灌溉、生产发展问 题。
	建设期限(起止时间)		2025年 4月-12月	2025年 4月-12月	2025年 4月-12月
	项目内容及建设规模		新建 Φ 400, 深度 100m深 水井1口; 新建 Φ 400, 深度 120m深水井1口; 新 建 30立方米蓄水池 2座,安装配套电力设备 及抽水设备,铺设DN63管 道 200m,铺设DN50管 6319M。	新建抗旱灌溉机井5眼, 外井径50厘米,井深 100-120米5眼; 配套配 电、机电抽水、控制设备、井堡及输电线路等	新建抗旱灌溉机井4眼, 外井径50厘米,井深86- 100米;配套配电、机电 抽水、控制设备、井堡 及输电线路等。
	项目名称		2025年三 合鎮木瓜 村人饮和 抗早灌溉 两用机井 建设项目	2025年龙 头镇龙头 社区抗早 灌溉机井 建设项目	2025年龙 头镇新兴 村抗旱灌 溉机井建 设项目
	项目类型		6	10	Ξ

	AN 1r	,	1 1 mh-/	1 1 m-/	1 1 nh-r
	财政资金支持环节		支持人工 、 机械、 材料等数 用	文 本人工、 机械、 机械、 和域、 对 基本等等	文 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本
	行业主 管部门		农业农村局	农业农村局	农业 农村局
	没 弘 別	单位	二里镇	上元观镇	<b>参</b> 林
	其次	投入			
		县级	41.6	333	12
元)	強	市级			
资金投入 (万元)	财政衔接资金	省级			
资金投	财政	中央			
		小计	41.6	333	12
	7.7	គ្	41.6	333	12
	受益总人口	人数	3696	11387	2014
		户数	1180	5130	644
妥益脱	贫人口(含脂测对象)	人数	631	1852	518
直接到	12 公司	户数	248	614	167
重点			Кп	Кп	Ķα
重点	帮扶镇		Кп	Кп	Кп
出		(A)	KI	Кп	Κα
居田吟塔若	<b>米点</b> 引	村	谭、岗等河黄村6年	乐社、丰、家村王堡等个以城区乐村李晴、家村8村社	巻本
면	II	镇	1	上 观镇	<b>春</b> 春
	绩效目标		项目属于公益性资产所有权同村集体,由有权归村集体,由有权同村集体,由村集体进行后续管村,等,解决1180户,3696名群众,其中248户631脱贫户(含监测对贫)农田灌溉条件,带动由产发展。	项目属于公益性资 户,建成后所有权 归所在村集体,由 村集体进行后续管 护,改誊5130户 护,改誊5130户 11387名群众,其 中脱贫户(含监测 对象)614户1852 人生产条件,解决 农户农业灌溉、生 产发展问题.	项目属于公益性资 有权口村集体, 由 有集体进行后续管 护, 改善644户 护, 改善644户 宽介 (含监测对 象) 167户518人生 产条件,解决农业 灌溉、生产发展问 题。
	建设期限(起止时间)		2025年 4月-12月	2025年 4月-12月	2025年 4月-12月
项目内容及建设规模			新建农田灌溉机井66服,其中: 钢管井59服, 其中: 钢管井59服, 并径66厘米, 井深6米: 浅水井4服, 井径120-140厘米, 井深5-6.5米: 深水井3服, 井径32.5厘米, 井深100米,并配套井堡、水泵、输弃或线路及配套电力设施等。	新建抗旱灌溉机井 48眼, 井径50厘米, 其 中: 井深平均50米 44眼: 井深平均150米5 眼, 配套井堡、水泵、 输变线路及配套电力设 施等	新建抗旱灌溉机井2眼, 井外径50-60厘米, 井深 50米, 配套井堡、水泵 、输变线路及配套电力 设施等
	项目名称		2025年二 里镇抗旱 机井及配 套设施建 设项目	2025年上 元观镇抗 早灌溉机 井建设项 目	2025年林村鎮 村街 村北 門 門 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村
	项目类型		12	13	41

		-			<u> </u>
	财政资金支持环节		支持人工 、 机械、 材料等费 用	支持人工 、 机械、 材料等费 用	及 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本
	行业主管部门		农业农村局	农业农村局	校 校村局
	安空間	单位	柳林镇	柳林镇	柳林镇
	其公口令	<sub>労</sub> 投入			
		县级	14	18	38
元)	绀	市级			
资金投入 (万元)	财政衔接资金	省级			
资金投	财政	中央			
		小计	14	18	38
	7, 4	FI	14	18	38
	5人口	人数	1715	875	3245
	受益总人口	户数	545	379	1046
妥益脱	贫人口(含 监测对象)	人数	237	167	889
直接引	1000年	户数	68	71	228
	おすす		Кп	Кп	Ķп
<u> </u>	# 位 位		Kī	Кп	Ķп
- 1		(世)	KI	Ku	Ķū. 
压田沙塔基	大 点 点	村	:		祖 年 ※ 本
坦	₹ II	镇	(本)	本 (東	<b>李</b> 章
	绩效目标		项目属于公益性资产,建成后资产所有权户种集体,由有核体进行后续管护,改善345户,1715名群众,其中脱贫,(含监测对象) 89户237人生产条件,解决农业灌溉、生产发展问题。	项目属于公益性资产,建成后资产所有权口村集体,由村集体推行后续管护,改善379户875名群众,其中脱贫户(3些测对象)71户167人生产条件,解决农业灌溉、生产发展问题。	项目属于公益性资产,建成后资产所有权口村集体,自成后资产所有数量的时间,改善1046户,2345名群众,其中脱贫户(含监测对象)228户688人生产条件,解决农业灌溉、生产发展问题。
	建设期限 (起止时间)		2025年 4月-12月	2025年 4月-12月	2025年 4月-12月
	项目内容及建设规模		新建抗旱灌溉机井2眼, 井外径50-60厘米,其 中: 井深70米1口,井深 80米1口,配套井堡、水 泵、输变线路及配套电 力设施等	新建抗旱灌溉机井2眼, 井外径50-60厘米, 其 中: 井深100米1口, 井 深80米1口, 配套井堡、 水泵、输变线路及配套 电力设施等	新建抗旱灌溉机井4眼, 井外径50-60厘米, 其 中: 井深1060米3口, 井 深84米1口, 配套井堡、 水泵、输变线路及配套 电力设施等
	项目名称		2025年柳 林镇桃花 店村抗卓 灌溉机井 及配套设 施建设项 目	2025年 林镇代家 山社区抗 早灌溉机 井及配套 设施建设 项目	2025 林 本 京 京 村 村 村 村 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京
	项目类型 项		15	16	17

方元)     均元)       今金     其它     实施     奇地       市级     县级     投入     单位     曾部门     支持环节       地林镇     农业     、九城、九城、九城、九城、九城、九城、九城、九村局、大村局、大村局、大村局、大村局、大村局、大村局、大村局、大村局、大村局、大	支持人工       6     柳林镇 农村局 材料等费 用用
 	柳林镇 农村局
20	9
	•
次 金 市	
文字   大子   大子   大子   大子   大子   大子   大子   大	
労争投入 (万元)       財政(有接)金       中央	
	9
18 20 事	9
「 1380   1380   1510   1510	1890
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	613
型	316
画	88
重都村     否       点扶     5	Кп
重帮镇 <sup>(</sup> ) 否 点扶镇是(	Кп
照本     6       数本     6	Κα
(M)     (M) </td <td></td>	
	茶店 B
海 <b>效</b> 田海 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由本规后资产的有权财力集体,由集体进行后续管护,改善613户1890名群众,其中服贫户(含监测对象)88户316人生产条件,解决农业灌溉、生产发展问题。
建设期限 (起止时 回) 2025年 4月-12月 4月-12月	2025年 4月-12月
项目内容及建设规模 新建抗旱灌溉机井2眼, 井外径50-60厘米, 其 每井堡、水泵、输变线 路及配套电力设施等 群外径50-60厘米, 其 中: 井深100米2口, 拒 深88米1口, 配套井堡、 水泵、输变线路及配套 电力设施等	新建抗旱灌溉机井1眼,井外径50-60厘米,其中: 井深70米1口,配套井堡、水泵、输变线路及配套电力设施等
6     02       日     02       日     202       女     女子 日本	2025年 林镇年中 林抗早韓 澳大斯 羅 配套设施 建设场百
点 出 81 19	20

後 节		2	H. R	H · · ·	工、敷
: 财政资金   支持环节			文 本	支持人工 、 机械、 材料等费 用	及 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水
	行业主 管部门		<b>农业</b> 农村局	农业农村局	农业农村局
	医 强	单位	柳林镇	柳林镇	柳林镇
	其次	投入			
		县级	10	10	10
元)	強	市级			
资金投入 (万元)	财政衔接资金	省级			
资金投	财政	中央			
		小计	10	10	10
	1,4	E H	10	10	10
	10个点	人数	1043	333	2060
	受益总人口	户数	342	26	681
多益脱	贫人口(含 监测对象)	人数	143	462	274
直接引	12 公司	户数	50	153	16
重点			Кп	Кп	Кп
	帮扶镇		KI	KI	Кп
出		(世)	Ku +	Ka	Ku
陌田吟雄岩	大点:	朴	孫政  ※	: 日 日 村	: ※ 本
四四	I ₹	镇	(本) (本)	(本) (本)	<b>*</b>
	绩效目标		项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由有权归村集体,由村集体进行后续管护,改善342户,1043名群众,1043名群众,1043名群众,(含监测对象)50户143人生产条件,解决农业灌溉、生产发展问题。	项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由有权归村集体,由村集体进行后续管护,改善403户,以改善403户,313名群众,其中脱贫户(含监测对象)97户333人生产条件,解决农业灌溉、生产发展问题。	项目属于公益性资产,建成后资产所有权力村集体,由有权力村集体,由村集体,由村,体进行后续管护,成等681户,2060名群众,其中宽贫户(含监测对象)91户274人生资条件,解决在比解资件,解决在比解资、生产发展问题。
	建设期限(起止时间)		2025年 4月-12月	2025年 4月-12月	2025年 4月-12月
项目内容及建设规模			新建抗旱灌溉机井1眼, 井外径50-60厘米,其 中: 井深100米1口,配 套井堡、水泵、输变线 路及配套电力设施等	新建抗旱灌溉机井1眼, 井外径50厘米,其中: 井深100米1口,配套井 堡、水泵、输变线路及 配套电力设施等	新建抗旱灌溉机井1眼, 井外径50厘米,其中: 井深100米1口,配套井 堡、水泵、输变线路及 配套电力设施等
	项目名称		2025年柳 林镇陈家 坝村抗旱 城村抗旱 及配套设 施建设项 目	2025年柳 林镇段家 山村抗旱 灌溉机井 及配套设 施建设项 目	2025年 林縣 海村 海村 海 湖 湖 湖 市 市 市 田 田 田 田 は は は 田 は 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
	项目类型		21	22	23

	/번 +	<u> </u>	口 軺	口 軺	11 一般
: 财政资金 ] 支持环节			文 本	支持人工 、 机械、 材料等费 用	文 本
	行业主管部门		<b>农业</b> 农村局	农业农村局	农业农村局
	为 弘明	单位	柳林镇	柳林镇	沙河 黄
	其次	投入			
		县级	22	09	294
元)	~	市级			
资金投入 (万元)	财政衔接资金	省级			
资金投	财政	中央			
		小计	22	09	294
	7,	F	22	09	294
	1	人数	1527	1062	20031
	受益总人口	户数	200	320	6024 20031
5 益脱	贫人口(含 监测对象)	人数	175	223	1027
直接引	12 公司	户数	09	61	430
	おせず		Кп	Кп	Ка
	帮扶镇		KI	KI	Кп
出		西(西	KI	Кп	KI
陌田吟梅若	大点	村	李家社 福园区	田田 三	沙社、家村个井区张雕等村
ᄪ	Ĭ	镇	<b>一</b>	ф 镇	沙 型 河 類
	绩效目标		项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由 有权归村集体,由 村集体进行后续管 护,改善200户 1527名群众,其中 脱贫户(含监测对 象)60户175人生 产条件,解决农业 灌溉、生产发展问 题。	项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由有权归村集体,由村集体进行后续管护,改善320户,1062名群众,其中脱贫户(含监测对象)61户223人生产条件,解决农业灌溉、生产发展问题。	项目属于公益性资产,建成后资产归村集体,由村集体,由村集体后线管护,解决6024户20031人其中脱贫户430户中脱贫户430户(1027人农田灌溉条件,带动产业发展件,带动产业发展
	建设期限(起止时间)		2025年 4月-12月	2025年 4月-12月	2025年 4月-12月
项目内容及建设规模			新建抗旱灌溉机井2眼, 井外径50厘米,其中: 井深130米1口、井深100 米1口,配套井堡、水泵 、输变线路及配套电力 设施等	新建抗旱灌溉机井5眼,井外径50-60厘米,其中: 井深100米2口,井深140米3口, 配套井堡深140米3位,配套井堡、水泵、输变线路及配套电力设施等	新建抗旱灌溉机井 47口,并外径50厘米, 井深60米41口、井深80 米6口,配套抽水泵、电 力等配套设施。
	项目名称		2025年 林鎮幸福 抗早離社区 国村中 建设设施 建设场施	2025年柳 林镇崔家 山村抗早 灌溉机井 及配套设 施建设项 目	2025年沙河营镇抗军 早灌溉税 并建设场 国国国
	项目类型		24	25	26

	2.1 1-		, , , , , ,	6.4.1		i D	1
	财政资金支持环节		文持人工 、 机械、 材料等费 用	支持园区改造提升		支持公益 对位补助	
	行业主管部门		农业农村局	农业农村局		人社局	
	没 弘 別	单位	老庄镇	<b>农业</b> 农村局		人社局 就业创 业服务 中心	
	其次	弦な			0		0
		县级	15	78	943	943	715
元)	金	市级			0		0
资金投入 (万元)	财政衔接资金	省级			0		0
资金拐	财	中央			0		0
		小计	15	82	943	943	715
	7,4	jū	15	78	943	943	715
	受益总人口	人数	1494	375		1571	
		上数	488	130		1571	
直接受益脱	1 (多 1数)	人数	464	78		1571	
直接受	筑人口(给 酤测对象)	户数	135	35		1571	
重点	帮扶村	(是/ 否)	石	柘		Кп	
重点	帮扶镇	(是 (是	Кп	Кп		Кп	
\$ \$	既を呼	<b>第</b>	旦化	Кп		Kα	
经 配 四	米 点 引	草	番子村村	村西村		城固县城固县	
년 년	₹ П	貸	光 镇	村			
	绩效目标		项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由村集体,由村集体,由村集体进行后续管护,改善488户1494名群众,其中脱贫户135户464人(含监测对象)生产灌溉条件。	项目属于公益性资产,建成后资产所有权口村集体、由有权口村集体、由村集体、由外等体进行后续管护,解决130户375名群众,其中35户78人脱贫户(含监测对象)生产及运输难问题。		通过鼓励脱贫劳动力(含监测对象)参加公益性岗位,带加公益性岗位,带动1571人脱贫户(含监测对象)就近就业增收	
	建设期限(起止时间)		2025年 4月-12月	2025年 4月-12月		2025年 4月-12月	
	项目内容及建设规模		新建抗旱灌溉机井8眼,井径50厘米,井深102米 -120米,配套水泵、输电线路及配套电力设施等。	硬化柑桔产业园区道路 长870米(含水稳层)宽 5米厚0.18米。		解决1571人脱贫劳动力(含监测对象)参加公益性岗位实现稳定就业,按照每人每月不低于500元进行补助	
	项目名称		2025年老 庄镇潘张 付村抗旱 灌溉机井 建设项目	2025年枯园鎮枯园村村村村村 村村枯市产业地园区道路建设项目		2025年城 国县脱贫 人口乡村 公前性岗 位项目	
	项目类型		27	28	二、就业项目	29	三、乡村建设行动

					T
	财政资金支持环书		文 本人工、 机械、 机械、 型 基本	支持人工 、 机械、 材料等费 用	友特拉及 历编站及 设
	行业主管部门		<b>米</b> 局	农业 农村局	农业农村局
	別 別 別	单位	<b>水利局</b>	二 合 镇	农业农村局
	其	没会なり			
		县级	300	15	150
Ü	徘	市级			
资金投入 (万元)	财政衔接资金	省级			
资金投	对政	中央			
		小计	300	15	150
	7	合计	300	15	150
	アロー 日本	人数	4757	556	720
	附類	户数	834	168	300
直接受益脱	衒人口(伽 相澎对敏)	人数	1650	181	3100
直接引	3 以 以 以 以	户数	290	45	1250
		(是/ 否)	Кп	Кп	Кп
重点	帮 镇	(是)	Кп	Кп	Ķī
出	<u> </u>	(元)	Кп	Кп	Ќп
足田內落若	〈 信 引	朴	海村松村VIII 丰、树等村	秦坝涿村	何 日 七
品目	Ĭ K	镇	工	□	上
	绩效目标		项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由镇村集体进行后续管护,解决834户47574群众其中脱贫户290户1650人的季节性干旱缺水问题。	项目属于公益性资产,建成后资产归村集体,由村集体后续管护,改善168户556名群众,其中脱贫户和监测户45户181人生活环境。	资产所有权归村集体,并进行后续管护,改善3100名群众其中脱贫户300 户720人生产生活环境条件。
	建设期限(起止时间)		2025年 4月-12月	2025年 4月-12月	2025年 4月-12月
	项目内容及建设规模		1. 新建地表水源7处(过 滤池或取水口设施及配 等蓄水设施),安装主 供水管道,更换破损管 网:2.新建深水井3服, 安装配套机电设备等配 登设施:3.曾道延伸 2处,安装配套检修闸阀 井及管道改建等工程。	新建农村公共卫生厕所1座,按照陕西省农村公 户,按照陕西省农村公 户,按照陕西省农村公 建筑面积不小于30㎡, 男女蹲位分设且不低于6 个,上下水道完整,建 设不低于20立方米的独 过三格式化粪池(或接 入污水管网集中处 理),实现厕污零排放。	新建垃圾压缩转运站 1座,建筑面积约300平 方米,购买垃圾压缩设 备1台,配套垃圾箱和垃 圾桶等配套设施。
	项目名称		2025年存村供水坑 村人大坑 源改造工 程	2025年秦 家坝村农 村公共卫 生厕所建 设项目	2025年上 元观镇均 坂压缩转 运站建设 项目
	场目类型		30	31	32

财政资金   支持环节		メガイリ	支持人工 、 机械、 材料等费 用	支持路灯安装
行业主管部门		토마시 J	农业农村局	<b>农业</b> 农村局
以 举 目 祐 位		单位	莲花办	衣业农村局
	其次	扱み		
		县级	50	200
元)	等.	市级		
资金投入 (万元)	财政衔接资金	省级		
资金投	财政	中央		
		小计	50	200
		百订	20	200
	受益总人口	人数	1143	1673
:	受革命	户数	481	670
<b>妥益脱</b>	贫人口(含 监测对象)	人数	213	936
直接引	30 下 下 湯	户数	71	315
重点			Kα	Ķп
	帮扶镇		Кп	ŔП
出	がた。	(全	Кп	Кп
<b>顶目</b> 空 熔粘	点	村	田 田 年 村	五坝、坝村01年里村长湾等个村
四四	I K	镇	難街 办 花道事 处	二
	绩效目标		项目属于公益性资 产,建成后资产所 有权归村集体,由 村集体进行后续曾 护,改善481户群 众其中脱贫户71户 (含监测对象)居 住环境,提高群众 的生活质量	项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由有权归村集体,由村集体,由村集体,由村集体进行后续管护,改善1673名群众其中脱贫户315户936人生产生活方均落条件
	建设期限(起止时间)		2025年 4月-12月	2025年 4月-12月
项目内容及建设规模			拓宽硬化村内道路长430米,道路两侧各加宽1米, 草路两侧各加宽1米。铺设18米。铺设DN400双壁波纹管长639米,配套建设砖砌600*600检查井19座。	在五里坝村、长坝湾村、、五渠寺村、蒋家河村、、东庙村、小寨村、塘塘村、苏村、双井村、堰塘村、李家屋村道路上安装太阳能单臂路灯600盏,杆高不低于6米、照明功率不低于60W,维保不低于3年
	项目名称		2025年港 花街道办 事处五郎 庙村人居 场境整治 项目	2025年 田
	项目类型		33	34

	财政资金支持环节			支付第三 方服多代 理费用等
	行业主			农业农村局
	別 別 別	单位		夜 衣村局
	其	资投运入	0	
		县级	110	110
元)	经金	市级	0	
资金投入 (万元)	财政衔接资金	省级	0	
资金拐	财	中央	0	
		小计	110	110
	1.4	恒	110	110
	:总人口	人数		
	受苗語	户数		
5 益脱	コ(含 対象)	人数		
直接引	贫人口(含 监测对象)	户数		
重点		- 11-		Ка
	帮扶			Кп
	がた。	(H)		Ķп
幸 松 弘	公口天涯法	#		
坦	I K	镇		城 国
	绩效目标			加强项目监督,提升项目管理水平
	建设期限(起止时	〔回		2025年 4月-12月
项目内容及建设规模			主要用于项目前期设计 、评审、招标、监理、 验收、衔接规划编制、 报账管理、档案管理、 衔接政策培训及资料印制、购买第三方服务支 出等	
	项目名称			2025年城 固县财政 衔接资金 项目管理
项目类型 1		四、项目 管理费	35	

(2025年度)											
		1	街道办事处抗旱灌 井建设项目	项目负责。	人及电话	余海军	余海军 13892626677				
主	管部门	农	业农村局	实施卓	单位	博望	博望街道办事处				
		年度	资金总额:		2	30					
	金情况 万元)	其中: 财政技	发款(每项资金的名	(称和规模)		230					
			其他资金								
———— 总			年	度目标							
体 目 标		善354户1130	.井4眼,井径50厘米 名群众,其中脱贫户				溉条件,解决				
	一级指标	二级指标		三级指标			指标值				
			新建	抗旱灌溉机井	‡个数		36眼				
	产出指标	数量指标		井径			≥50厘米				
				井深			≥50米				
		产出指标	       <sup> </sup>	-	C程验收合格	率		100%			
				灰里1日你	柞	100%					
绩效									时效指标	1 1	项目建设时间
双 指 标		成本指标	项目	目财政资金总	投入		≤230万				
		经济效益 指标	Ē	年户均预计增收			≥320元				
		社会效益	受益脱贫户(含监测对象)户数			≥262户					
	效益指标		受益一般农户户数			≥2911户					
		可持续影 响指标	带动	未来年度经济	· 发展		≥10年				
	满意度指	服务对象 满意度指标	受益脱贫户	中(含监测对	象)满意度		≥95%				

(2025年度)							
项目	项目名称		可道办事处 日环境整治	项目负责人及联系电话	桑小军 13474300238		
主管	<b></b>	莲花街	道办	实施单位	五郎庙村		
		年度资金总额	:	50			
	全情况 5元)	其中:	财政拨款	50			
		其他資	资金				
24				年度目标			
总 体 目 标		目标1:拓宽硬化道路长800米,宽2米,厚0.18米。铺设500污水管网长600米 目标2:改善481户群众其中脱贫户71户生产生活环境条件。					
	一级指标	二级指标		指标值			
		W. E 16 17	拓宽硬化道	<b>直路</b>	≥800米		
		数量指标	铺设污水管	<b>译网</b> 。	≥600米		
	产业指标	质量指标	项目验收合	↑格率	100%		
绩 				时效指标	项目建设的	项目建设时间	
目 标		成本指标	项目总投入		≤50万元		
		经济效益 指标	是否带动组	经济发展	是		
	效益指标	社会效益 指标	受益群众(	(含脱贫户监测对象) 户数	≥71户		
		可持续影响指 标	项目设计值	更用年限 	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益脱贫户	1(含监测对象)满意度	≥95%		

项目名称			2025年董家营镇抗旱灌溉机井 及配套设施建设项目	项目负责人及联系电话	贾娜 15109166656		
	主管部门	.1	县农业农村局	实施单位	董家营镇人民政府		
			年度资金总额:	2	210		
	资金情况()	万元)	其中: 财政拨款	2	210		
			其他资金		0		
			年度目标				
总体 目标1:新建抗旱灌溉机井31眼,其中太平村6眼、小寨村3眼、叶齐村3眼、徐李社区1眼、董家7村5眼、莫爷庙村2眼,黄家港村3眼,合丰村1眼,邵家村3眼,井径50厘米,井深50-132米,配4村关输电线路及唐家营等目标2:项目属于公益性资产,建成后资产所有权归村集体,由村集体进行后续管护,改善1260月其中脱贫户110户280人(含监测对象)生产灌溉条件							
	一级指标	二级指标	指标值				
		数量指标	抗旱灌溉机	井	≥31眼		
	产 出	质量指标	工程验收合构	各率	1		
绩	指 标	时效指标	项目按期完成	项目按期完成率			
效 指 标		成本指标	项目总投 <i>)</i>		≪210万元		
	***	社会放光比标	受益农户人数		≥3620人		
		指   収益脱贫人数材		对象人口数	≥280人		
	1941	可持续影响指标	带动未来年度经	济发展	>l年		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意	<b>養度</b>	≥95%		

			(2020-+)		T								
:	项目名称 2025年城固县		脱贫人口乡村公益性岗位	项目负责人及电话	何福祥-7236620								
:	主管部门	城固县人	力资源和社会保障局	实施单位	城固县就业创业服务中心								
		年度资金总额	:	934	Į.								
j	资金情况 (万元)		其中: 财政拨款	934	ŀ								
			其他资金	0									
总			年月	<b>夏目标</b>									
本   本   标   -	解决1571人脱	贫劳动力(含』	监测对象)参加公益性岗位	立实现稳定就业,按照每人每月	目不低于500元进行补助。								
	一级指标	二级指标	级指标	指标值									
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		≥1571人								
		产出指标	产出指标	产出指标	产出指标	产出指标	产出指标	产出指标	产业指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确	率	≥95%
										     时效指标	资金在规定时间内下达率		100%
绩						H1 XX184W	补贴资金在规定时间内支付到位率		100%				
		成本指标	补贴人均标准		500元								
1735		/X/T-1E/M	项目总成本		≤934万元								
		经济效益指标	带动贫困人口实现收益		≥934万元								
	效益指标	社会效益 指标	建档立卡脱贫劳动力就业人数		≥1571人次								
		可持续影响 指标	受益期间		≥6个月								
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		≥95%								

			(2025年度)						
	项目名称		2025年桔园镇许家庙村猕猴桃 园区改造提升项目	项目负责人及联系电话	高立军7421305				
	主管部门		桔园镇人民政府	实施单位	桔园镇人民政府				
			年度资金总额:		60				
	资金情况(万	元)	其中: 财政拨款	(	60				
			其他资金						
			年度目标						
总 体 目 标	自动反冲洗叠2. 项目属于组	1. 新建猕猴桃园微喷设施160亩: 其中安装直径25MM塑料水管48000米及吊管24130根,安装自动反冲洗砂石过虑器2台自动反冲洗叠片过虑器2台、变频控制柜2台、搅拌桶2个、搅拌电机2个。 2. 项目属于经营性资产,资产所有权归村集体,通过租赁方式,依托青木果业专业合作社村集体每年有不低于6%的投收益,通过劳务务工、收益分红等方式带动35户92人脱贫户(含监测对象)增收,年户均预计增收800元。							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
			建设猕猴桃微吲	<b>货面积</b>	≥160亩				
			安装塑料水	管	≥48000米				
	产出		安装吊管		≥24130根				
		数量指标	安装自动反冲洗砂石	过滤器数量	2台				
			安装自动把冲洗叠片	过滤器数量	2台				
			安装变频控制相	2台					
	指   标		安装搅拌桶数	女量	2个				
绩			安装搅拌电	2个					
		质量指标	材料合格率	100%					
标		火 垂 1 1 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	验收合格率	5	100%				
		时效指标	该项目计划建设	期限	≤10个月				
		成本指标	该项目财政投	入	≤60万				
		经这种关地标	项目的实施,脱贫户及监测	川对象年户均增收	≥800元				
	效	经济效益指标 🖢	项目的实施,村集体	投资收益率	<b>≥</b> 6%				
	益指	社会效益指标	项目的实施,可带动脱贫户及监测对象户数		≥35户				
	标	生态效益指标	项目的实施可促进农业产	产业生态发展	有效促进				
		可持续影响指 标	项目的建设带动未来年	度经济发展	≥10年				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益脱贫户及监测对象	人口满意度	≥95%				

1																		
项目名称			2025年二里镇兴隆村农田水利设施建设项目	项目负责人及联系电话	刘正宇13572620888													
	主管部门		农业农村局	实施单位	二里镇人民政府													
			年度资金总额:	4	45													
Ž	资 <b>金情</b> 况(万	元)	其中: 财政拨款	4	45													
			其他资金															
总	1		年度目标	Я														
	目标1:新建	河堤砌护1处长	495米,高2.5米,均宽0.8米															
标	目标2:新建	拦水堰1座长6米	长、宽1.5米、高3.5米。															
	一级指标	二级指标	三级指标		三级指标		指标值											
		₩ <sub>2</sub> □ .+/, 1.−	河堤砌护	1	长≥495米,高≥ 2.5米,均宽≥0.8米													
	产 出 指 标	出指	出指	出指	出指	出指	出指	出指	出指	出指	出指	数量指标	拦水堰		长≥6米、宽≥1.5米、 高≥3.5米			
												出指	出指	出指	质量指标	项目验收合构	各率	100%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -														时效指标	项目完成及时率		100%	
指标		成本指标	项目总投入 ≪45万元		≤45万元													
	عبر	→	是否带动脱贫户	是否带动脱贫户增收     是														
	效 益 指 标	社会效益指标	受益脱贫戶	÷	48 <i>j</i> ≏													
	1/4)	可持续影响 指标	带动未来年度经	济发展	≥10年													
	满意度指标 服务对象满意 度指标		受益脱贫人口流	≥96%														

项目名称			2025年二里镇抗旱机井及配套设 施建设项目										
主管部门			农业农村局      实施单位		二里镇人民政府								
			年度资金总额:	41	. 6								
Š	<b>多金情况</b> (万之	元)	其中: 财政拨款	41	. 6								
			其他资金										
34			年度目标										
总 体 目 标	米,井深5-6	. 5米; 深水井3	6眼,其中: 钢管井59眼,井径6.0眼,井径32.5厘米,井深100米。	6厘米,井深6米,浅水井	-4眼,井径120-140厘								
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值								
	产出指标	产 出 指 标 质量指		钢管井		≥59眼,井径≥6.6厘 米,井深≥6米							
			出指	出指	出指	出指	数量指标		浅水井		≥4眼,井径≥120-140 厘米,井深≥5-6.5米		
							出指	出	出	出	出	深水井	≥3眼,井径≥32.5厘 米,井深≥100米
绩										项目验收合格率		100%	
效 指 标			时效指标	项目完成及时	寸率	100%							
13.		成本指标	项目总投入	≤41.6万元									
	عد	→1. ∧ ×6. ×6. 1×. 1−.	是否带动脱贫户	<sup>〕</sup> 增收	是								
	效 益 指	社会效益指标	受益脱贫户		≥248户								
	标   	标 可持续影响 带动未来年度经		济发展	≥10年								
满意度指标 服务对象满意 度指标			受益脱贫人口清	≥96%									

	项目名称		2025年老庄镇潘张付村抗旱灌溉 机井建设项目	项目负责人及联系电话	杨文光15319311868				
	主管部门		老庄镇人民政府	实施单位	老庄镇潘张付村				
			年度资金总额:	8:	2				
资	金情况(万元	<del>-</del> )	其中: 财政拨款	82	2				
			其他资金						
总			年度目标						
体 目 标	目标1: 新建 目标2: 改善	抗旱灌溉机井 488户1494名₹	8眼,井径50厘米,井深102米-12 群众,其中脱贫户135户464人(含	0米,配套水泵、输电线 监测对象)生产灌溉条件	路及配套电力设施等。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
	产出指标	数量指标	抗旱灌溉机	井	≫8眼				
		氏原松仁	工程验收合格	各率	100%				
		出 指	出 指	出 指	出指	质量指标	材料验收合格	各率	100%
/+								,,,	时效指标
绩 效 指 标		成本指标	项目总投)		≪82万元				
P4.				经济效益指 标	是否带动脱贫户	□增收	是		
		社会效益指	受益群众户数		≥488/Þ				
	指标	标	受益脱贫戶	4	≥135户				
		可持续影响 指标	项目设计使用年限		≥15年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	受益群众满意度					

项目名称		2025年柳林镇 旱灌溉机井及i 设项	配套设施建		卢峰15709267188						
主管	部门	城固县农业	2农村局	实施单位	柳林镇						
资金	情况	年度资金。	总额:	38							
	ī元)	其中: り	财政拨款	38							
		其他资	金金	0							
				年度目标							
总体 目 标	1口,配套到目标2:改善	<b>片堡、水泵、输</b>	变线路及配 群众,其中	≧50-60厘米,其中: 井深100 套电力设施等 脱贫户(含监测对象)228户€							
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值						
	产业指标		指标1: 灌溉机井		≥4眼						
			粉具比坛	指标2: 井久	外径	≥50-60厘米					
		数量指标	指标4: 井泽	探	≥100米						
		产业指标	产业指标	产业指标	产业指标	产业指标		指标5: 井深		≥84米	
							产业指标		指标1:工程验收合格率		≥100%
							质量指标	指标2: 材料验收合格率		≥100%	
绩							n_b ->_b +\_ b ->	指标1:项	目完成及时率	100%	
效 目				时效指标   		指标2: 项目建设时间					
标		成本指标	指标1:项目总投入		≤38万元						
		<b>社人社会</b> 比与	指标1: 受益	益脱贫户数	≥1046户						
		社会效益指标	指标2: 受益	益脱贫人数	≥228人						
		可持续影响指 标	指标1:项	目设计使用年限	≥20年						
	满意度指	服务对象满意	指标1: 受益	<b>益群众满意度</b>	≥95%						
	标	度指标	指标2: 受剂	益脱贫户满意度	≥95%						

			(2025	17,27							
项	目名称	2025年柳林镇 抗旱灌溉机井 建设项	及配套设施	项目负责人及联系电话	卢峰15709267188						
主	管部门	城固县农业	2农村局	实施单位	柳林镇						
资	金情况	年度资金	总额:	1	8						
	万元)	其中: !	财政拨款	1	8						
		其他贫	金金	(	)						
				年度目标							
体目标	1口,配套井	堡、水泵、输变 379户875名群分	线路及配套	50-60厘米,其中: 井深1 季电力设施等 5户(含监测对象)71户1							
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值						
			指标1: 灌溉机井		≥2眼						
		₩ <b>.</b> 目 +h 1 =	指标2: 井	外径	≥50-60厘米						
		数量指标	指标2: 井	深	≥100米						
						指标2: 井	深	≥80米			
	产业指标		指标1:工程验收合格率		100%						
结								质量指标	指标2: 材料验收合格率		100%
绩效目标								n.h. >6.46.46.4	指标1:项目完成及时率		100%
标		时效指标	指标1:项	目建设时间	≤9个月						
		成本指标	指标1:项	目总投入	≤18万元						
		71 V 75 75 15 1-	指标1: 受益群众户数		≥379户						
	效益指标	社会效益指标	指标2: 受	益脱贫户数	≥71户						
		可持续影响指 标	指标1:项	目设计使用年限	≥20年						
	ا داد ماهد ماه الماد	服务对象满意	指标1: 受	益群众满意度	≥95%						
	满意度指标	度指标	指标2: 受益脱贫户满意度		≥95%						

	(2025年度)							
项	目名称	2025年柳林镇新 溉机井及配套设		项目负责人及联系电话	卢峰15709267188			
主'	管部门	城固县农业农村局		实施单位	柳林镇			
资金	金情况	年度资金总	总额:	1:	2			
	万元)	其中: 则	才政拨款	1.	2			
		其他资	金	0				
			左	F度目标				
总 体 目 标	配套电力设施	5等 544户2014名群众,		60厘米,井深50米,配套 (含监测对象)167户518				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值			
	文业化石	数量指标	指标1:灌溉	机井	≥2眼			
			指标2: 井外径		≥50-60厘米			
		产业指标		指标3: 井湾	3	≥50米		
			质量指标	指标1:材料验收合格率		100%		
	/ <u>AF</u> 1目4小	<u> </u>	指标1: 工程验收合格率		100%			
绩 效		时效指标	指标1:项目完成及时率		100%			
目标		HJ XX1610V	指标1:项目	建设时间	≤9个月			
		成本指标	指标1:项目总投入		≤12万元			
		社会效益指标	指标1: 受益	群众户数	≥644/≒			
		<u> </u>	指标2: 受益脱贫户数		≥167户			
		可持续影响指标	指标1:项目	设计使用年限	≥20年			
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	服务对象满意度	指标1: 受益	群众满意度	≥95%			
	満意度指标	指标	指标1: 受益脱贫户满意度		≥95%			

项	项目名称 2025年柳林镇桃花店村抗旱灌溉 机井及配套设施建设项目		项目负责人及联系 电话	卢峰15709267188	
主管部门    城		城固县农业	农村局	实施单位	柳林镇
资金	· 全情况	年度资金总	总额:		14
(7	5元)	其中: 则	 财政拨款		14
		其他资	金		0
				 年度目标	
体 目 标 ———	、水泵、轴	俞变线路及配套电力 善545户1715名群众	旱灌溉机井2眼,井外径50-60厘米,其中:路及配套电力设施等户1715名群众,其中脱贫户(含监测对象		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	指标1:灌溉机井		≥2眼
			指标2: 井外往	<b></b>	≥50-60厘米
			指标3: 井深		≥70米
			指标4: 井深		≥80米
	产业指标		指标1:工程验	<b>企</b> 收合格率	100%
绩		质量指标	指标2: 材料到	<b>金收合格率</b>	100%
效 目		n-1 ->- 10.1-	指标1:项目完	尼成及时率	100%
标		时效指标	指标1:项目第	建设时间	≪9个月
		成本指标 指标1: 项目		总投入	≤14万元
		孔 <b>人</b> 恭 光 北二	指标1: 受益郡	<b>羊</b> 众户数	≥545户
	效益指标	社会效益指标	指标2: 受益脱贫户数		≥89户
		可持续影响指标	指标1:项目设	设计使用年限	20年
	满意度指	服务对象	指标1: 受益郡	<b>并众满意度</b>	≥95%
	标	满意度指标	指标2: 受益朋	总贫户满意度	≥95%

	目名称	2025年柳林镇五渠寺村抗旱灌溉 机井及配套设施建设项目		项目负责人及联系 电话	卢峰15709267188
主管部门		城固县农业	农村局	实施单位	柳林镇
资金	会情况	年度资金总	.额:		20
(7:	5元)	其中: 财政拨款			20
		其他资	金		0
			年	 E度目标	
总体 目标1:新建抗旱灌溉机井2眼,井外径50-60厘米,其中:井深100米2口,配套 变线路及配套电力设施等 目标2:改善422户1380名群众,其中脱贫户(含监测对象)60户201人生产条件、生产发展问题。					
	一级指标	二级指标	=	E级指标	指标值
			指标1: 灌溉机井		≥2眼
		   数量指标	指标2: 井外往	<b>소</b>	≥50-60厘米
			指标3: 井深		≥100米
	    产业指标	质量指标	指标1:工程等	<b>金收合格率</b>	100%
	) 孔下1目4分		指标2: 材料验收合格率		100%
绩效		时效均标	指标1:项目第	完成及时率	100%
目 标		时效指标	指标1:项目建设时间		≤9个月
		成本指标	指标1:项目总	总投入	≤20万元
		社会效益指标	指标1: 受益群众户数		≥422户
	效益指标	14. 云汉. 二. 1月70	指标2: 受益脱贫户数		≥60户
		可持续影响指标	指标1:项目设	设计使用年限	20年
	满意度指	服务对象	指标1: 受益郡	<sup>羊</sup> 众满意度	≥95%
	标	满意度指标	指标2: 受益胞	说贫户满意度	≥95%

项目	目名称	2025年柳林镇草坝岭村抗旱灌溉 机井及配套设施建设项目		项目负责人及联系 电话	卢峰15709267188	
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	柳林镇	
资金	· 情况	年度资金总	总额:		18	
(7:	5元)	其中: 则	<b>才</b> 政拨款	18		
-		其他资	·金·		0	
			年月	L		
体 目 标 ——————————————————————————————————	套井堡、元目标2:改灌溉、生产	k泵、输变线路及配套	套电力设施等		199人生产条件,解决农业	
	一级指标	二级指标		E级指标	指标值 	
			指标1:灌溉机井		≥2眼	
		】 数量指标	指标2: 井外往	준	≥50-60厘米	
		双里1日小	指标3: 井深		≥100米	
			指标4: 井深		≥88米	
	产业指标	质量指标	指标1:工程等	<b>金收合格率</b>	100%	
绩			火 里 11 (小	指标2: 材料验	<b>企收合格率</b>	100%
效目				时效指标	指标1:项目完	完成及时率
标 		HJ XX1日代小	指标1:项目建设时间		≤9个月	
		成本指标	指标1:项目总	总投入	≤18万元	
		社会效益指标	指标1: 受益群众户数		≥46 <u>0</u> 户	
	效益指标		指标2: 受益脱贫户数		≥61户	
		可持续影响指标	指标1:项目设	设计使用年限	20年	
	满意度指	服务对象	指标1: 受益郡	<b>洋众满意度</b>	≥95%	
	标	满意度指标	指标2: 受益服	说贫户满意度	≥95%	

项目名称		2025年柳林镇草寺村抗旱灌溉机 井及配套设施建设项目		项目负责人及联系 电话	卢峰15709267188
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	柳林镇
资金	情况	年度资金总	·额:		6
(万	元)	其中: 财政拨款		6	
		其他资金		0	
			年月		
总 体 目 标	输变线路及配套由力设施等				
	一级指标	二级指标	=	级指标	指标值
	产业指标	数量指标	指标1:灌溉机井		≥1眼
			指标2: 井外径		≥50-60厘米
			指标3: 井深		≥70米
			指标1: 工程等	金收合格率	100%
/-ts			指标2: 材料验收合格率		100%
绩 效		时效指标	指标1:项目完成及时率		100%
标		P1 XX 11 1/1	指标1:项目建设时间		≪9个月
		成本指标	指标1:项目总投入		≤6万元
		社会效益指标	指标1: 受益群众户数		≥613户
	效益指标		指标2: 受益脱贫户数		≥88户
		可持续影响指标	指标1:项目设	设计使用年限	20年
	满意度指	服务对象	指标1: 受益郡	<b>羊众满意度</b>	≥95%
	标	满意度指标	指标2: 受益朋	说贫户满意度	≥95%

项目名称		2025年柳林镇陈家坝村抗旱灌溉 机井及配套设施建设项目		项目负责人及联系 电话	卢峰15709267188	
主管部门		城固县农业	农村局	实施单位	柳林镇	
资金	:情况	年度资金总	·额:		10	
(万	ī元)	其中: 则	<b> </b>		10	
		其他资	<del></del>		0	
			年月			
总体目标	目标1:新建抗旱灌溉机井1眼,井外径50-60厘米,其中:井深100米1口,配套井堡、、输变线路及配套电力设施等目标2:改善342户1043名群众,其中脱贫户(含监测对象)50户143人生产条件,解选灌溉、生产发展问题。					
	一级指标	二级指标	=	E级指标	指标值	
	产业指标	数量指标	指标1: 灌溉机井		<b>≥</b> 1眼	
			指标2: 井外径		≥50-60厘米	
			指标3: 井深		≥100米	
			指标1: 工程等	<b>企收合格率</b>	. 100%	
			指标2:材料验收合格率		100%	
绩 效		时效指标	指标1:项目完成及时率		100%	
目 标			指标1:项目建设时间		≪9个月	
		成本指标	指标1:项目总	总投入	≤10万元	
		计合効光比标	指标1: 受益群众户数		≥342户	
	效益指标	益指标 社会效益指标	指标2: 受益脱贫户数		≥50户	
		可持续影响指标	指标1:项目记	设计使用年限	20年	
	满意度指	服务对象	指标1: 受益郡	<b>羊众满意度</b>	≥95%	
	标	满意度指标	指标2: 受益周	说贫户满意度	≥95%	

项目	1名称	2025年柳林镇段家山村抗旱灌溉 机井及配套设施建设项目		项目负责人及联系电 话	卢峰15709267188	
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	柳林镇	
资金	:情况	年度资金总	<b>.</b> 额:		10	
( <i>)</i> ;	5元)	其中: 财政拨款		10		
		其他资	<del></del> 金		0	
				年度目标		
总 体 目 标	口,配套井堡、水泵、输变线 人生产条件,解决农业灌溉、					
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
		数量指标	指标1:灌溉机	几井	≥1眼	
	产业指标		指标2: 井外径		≥50-60厘米	
			指标3: 井深		≥100米	
		   质量指标	指标1:工程等	<b>金收合格率</b>	100%	
1-4-	) 元[1日4小		指标2: 材料验收合格率		100%	
绩 效		   时效指标	指标1:项目完成及时率		100%	
目 标		H1 XX 1840	指标1:项目建设时间		≤9个月	
		成本指标	指标1:项目总	总投入	≤10万元	
		社会效益指标	指标1: 受益群众户数		≥403户	
	效益指标		指标2: 受益脱贫户数		≥97户	
		可持续影响指标	指标1:项目设	设计使用年限	20年	
	满意度指	服务对象	指标1: 受益郡	<b>羊众满意度</b>	≥95%	
	标	满意度指标	指标2: 受益制	总贫户满意度	≥95%	

项[	目名称	2025年柳林镇朱家湾村抗旱灌溉 机井及配套设施建设项目		   项目负责人及联系   电话	卢峰15709267188
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	柳林镇
资金	<b>全情</b> 况	年度资金总额:		10	
(7	5元)	其中: 财政拨款		10	
		其他资	·金	0	
			年月	 度目标	
总 体 目 标	目标1:新建抗旱灌溉机井1眼,井外径50厘米,其中,井深100米1口,配套井保、水				
	一级指标	二级指标	=	<b>三级指标</b>	指标值
	产业指标		指标1: 灌溉机井		≥1眼
		数量指标	指标2: 井外谷	<b>조</b>	≥50厘米
			指标3: 井深		≥100米
		指标 质量指标	指标1:工程等	<b>金收合格率</b>	100%
	) 业产1目4分	灰 里 11 / M	指标2: 材料等	<b>企收合格率</b>	100%
绩 效		时效指标	指标1:项目5	完成及时率	100%
目 标		印入汉人目心人	指标1:项目建设时间		≤9个月
		成本指标	指标1:项目总	总投入	≤10万元
		社会效益指标	指标1: 受益群众户数		≥681户
	效益指标	1. 云 XX 皿 1月4小	指标2: 受益脱贫户数		≥91户
		可持续影响指标	指标1:项目记	设计使用年限	20年
	满意度指	服务对象	指标1: 受益郡	<b>洋众满意度</b>	≥95%
	标	满意度指标	指标2: 受益服	说贫户满意度	≥95%

项目	目名称	2025年柳林镇幸福家园社区抗旱 灌溉面机井及配套设施建设项目		项目负责人及联系 电话	卢峰15709267188
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	柳林镇
资金	· 上情况	年度资金总	·额:		22
(7	5元)	其中: 则	<b>才</b> 政拨款		22
		-其他资金			0
			年,		
体   目   标 					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			指标1:灌溉机井		≥2眼
		数量指标	指标2: 井外往	주 -	≥50厘米
			指标3: 井深		≥130米
			指标4: 井深		≥100米
	产业指标	医皂化仁	指标1:工程验收合格率		100%
绩	:1	质量指标	指标2: 材料验收合格率		100%
效目		U+ *** +1\*	指标1:项目完成及时率		100%
标		时效指标 	指标1: 项目建设时间		≤9个月
		成本指标	指标1:项目总	总投入	≤22万元
		社会游光均标	指标1: 受益群众户数		≥500户
	效益指标	社会效益指标	指标2: 受益脱贫户数		≥60户
		可持续影响指标	指标1:项目记	设计使用年限	20年
	满意度指	服务对象	指标1: 受益郡	群众满意度 ————————————————————————————————————	≥95%
	标	满意度指标	指标2: 受益朋	说贫户满意度	≥95%

项目名称		2025年柳林镇崔家山村抗旱灌溉 机井及配套设施建设项目		项目负责人及联系 电话	卢峰15709267188
主行	管部门	城固县农业	农村局	实施单位	柳林镇
资金	金情况	年度资金总	总额:		60
(万元)		其中: 则	才政拨款		60
		工工 其他资	金		0
			年月	L	
体 目 标	配套井堡、目标2:改	水泵、输变线路及	配套电力设施等	<b></b>	90米2口,井深140米3口 223人生产条件,解决农
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	指标1:灌溉	机井	≥5眼
			指标2: 井外征	·	≥50-60厘米
			指标3: 井深		≥100米
			指标4: 井深		≥140米
	产业指标	氏是北仁	指标1:工程等	<b>俭收合格率</b>	100%
绩		质量指标	指标2:材料等	<b>俭收合格率</b>	100%
效 目 -		时效指标	指标1:项目第	完成及时率	100%
标		H1 XX 3目4小	指标1:项目3	建设时间	≤9个月
		成本指标	指标1:项目总	总投入	≤60万元
		社会效益指标	指标1: 受益和	<b>詳</b> 众户数	≥320户
	效益指标	1.7.7.7.7.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	指标2: 受益原	说贫户数	≥61户
		可持续影响指标	指标1:项目记	设计使用年限	20年
	满意度指	服务对象	指标1: 受益和	<b>群众满意度</b>	≥95%
	标構意度指标		指标2: 受益原	说贫户满意度	≥95%

IJ	項目名称 2025年龙头镇新兴村抗旱灌溉机井建设 项目		项目负责人及电话	陈治忠	13209254418	
主	三管部门	县农业	<b>业农村局</b>	实施单位 新兴村		圣济合作社
10.4		年度资金总额:			40	
资金情况 (万元)		-	中:财政拨款		40	
			其他资金		0	
总			年)	度目标		
体目标	堡及输电线距   目标2:建成	烙等。 活资产所有权归村		‡深86-100米;配套配电行后续管护,改善662户 溉、生产发展问题。		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			指标1:新建抗旱灌	溉机井		≥4眼
			数量指标	指标2:配套配电、路等	机电抽水、控制设备、	井堡及输电线
	产出指标	质量指标	指标1:项目验收合格率			100%
				建设时长		
绩 效		时效指标	指标1:工程建设时	<del>K</del>		≤12个月
	1		指标1:工程建设时 指标1:项目投入成	:		≤12个月 ≤40万元
效 指		成本指标		本		
效 指	效益指标	成本指标经济效益指标	指标1:项目投入成指标1:改善群众农	本	户数	≤40万元
效 指	效益指标	成本指标 经济效益指标 社会效益	指标1:项目投入成指标1:改善群众农	本 业灌溉户数 (含监测对象)农业灌溉	户数	≤40万元 ≥662户

# 绩效目标申报表

邛	5目名称	1	社区抗旱灌溉机井建 项目	项目负责人及电话	马勇 1	5719268588
主	三管部门	县农业	Ł农村局	实施单位	龙头社区	经济合作社
		年度资金总额:			60	
	资金情况 (万元) 其		中:财政拨款		60	
			其他资金		0	
24						
<ul><li>总体目标</li></ul>	目 出保及输出线数等					
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
			指标1:新建抗旱灌溉机井			≥5眼
		数量指标	指标2:配套配电、路等	机电抽水、控制设备、井堡及输电线		≥15套
	产出指标	质量指标	指标1:项目验收合格率			100%
		时效指标	指标1:工程建设时长			≤12个月
指标		成本指标	指标1:项目投入成本			≤60万元
		经济效益指标	指标1:改善群众农	《业灌溉户数		≥993户
	效益指标	社会效益	指标1: 改善脱贫户(含监测对象)农业灌溉户数			≥39户
		可持续影响指标	指标1: 带动未来年	度经济发展		≥10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满	意度		≥97%

项	〔目名称	2025年三合镇木瓜村人生		项目负责人及电话	郭明利	/13389161959		
È	管部门	农业农	村局	实施单位	三合镇			
		年度资金总额:			136			
1	(金情况) (万元)	其中:	财政拨款		136			
			其他资金					
兑			年度目标					
	目 、							
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		数量指标	新建抗旱机井数量	抗旱机井数量				
		质量指标	项目工程验收合格率			100%		
/ da	产出指标	时效指标	项目建设时间			≤12个月		
绩 效 指 标		成本指标	项目总投入			≤136万元		
		经济效益指标	年户均预计增收			≥300元		
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户、监测对象户数			≥31户		
		可持续效益	带动未来年度经济发展			≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户、监测对象人口满意度		≥95%			

	(2020年)文)							
ij	<b>页目名称</b>	I .	2025年三合镇陈丁村人饮和抗旱灌溉两用机井建设项目		郭明	利/13389161959		
主	三管部门	农业农村	局	实施单位		三合镇		
		年度资金总额:			100			
	(全情况 (万元)	其中: !	财政拨款		100			
		;	其他资金					
			年度目标					
总体目标	、蓄水池等设60m,配套水	丁村建设抗旱机井2口,其中 t施,铺设DN63PE管3.8公里, 泵等设施; :162户432人其中脱贫户(含	DN32PE管3.6公里;	普通抗旱机井1口	,井夕	外径50cm,井深		
	一级指标	二级指标	三纟	吸指标		指标值		
		数量指标	新建抗旱机井数量		≥2□			
	产出指标	质量指标		X		100%		
· ·	广山相外	时效指标	项目建设时间			≤12个月		
<b>参</b>		成本指标	项目总投入			≤100万元		
125		经济效益指标	年户均预计增收			≥300元		
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户、监测对	<b>十象户数</b>		≥78户		
		可持续效益	带动未来年度经济发	茂展		≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户、监测对	十象人口满意度		≥95%		

	Į	页目名称	2025年秦家坝村农村 项		项目负责人及电话	郭明利/	13389161959	
	į	主管部门	农业农	以村局	实施单位	Ξ	三合镇	
			年度资金总额:			15		
		资金情况 (万元)	其中	: 财政拨款		15		
				其他资金				
	<b>1</b> 4	年度目标						
1	总体 目标1:新建农村公共卫生厕所1座,按照陕西省农村公厕建设标准进行施工,建筑面积不小于 30㎡,男女蹲位分设且不低于6个,上下水道完整,建设不低于20立方米的独立三格式化粪池(或接 入污水管网集中处理),实现厕污零排放。 目标2:改善168户556名群众,其中脱贫户和监测户45户181人生活环境。							
		一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
			数量指标	新建农村公共卫生厕所			≥1座	
		产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	<u> </u>		100%	
3	绩效	) III 19 W	时效指标	项目建设时间	项目建设时间		≤12个月	
	指标		成本指标	项目总投入			≤15万元	
			社会效益指标	受益脱贫户、监测对	寸象户数		≥45户	
			可持续效益	可使用时间			≥10年	
		满意度指标	服务对象满意度指 标	受益脱贫户、监测对	<b></b>		≥95%	

# **绩效目标表** (2025年度)

	项目名称		2025年沙河营镇抗旱灌溉机井建设项目	项目负责人及联系电话	赵航飞17709166188	
	主管部门		城固县农业农村局	实施单位	城固县沙河营镇人民政府	
		年度资金总额:		294		
	资金情况(万	元)	其中: 财政拨款		294	
			其他资金		0	
·总			年度目标			
体 目 标	目标2:项目		口,井外径50厘米,井深60米41口、井 建成后资产归村集体,由村集体后续 <sup>6</sup>			
	一级指标	二级指标	三级指标	q	指标值	
	· 产 出		新建井深60米抗旱机	l井数量	≥41□	
			₩ <sub>2</sub> 目, ₩1, 1=	新建井深80米抗旱机	L井数量	≥6□
		数量指标	抗旱机井井外	<b>径</b>	≥50厘米	
			配套抽水泵、电力等配	套设施数量	≥47 <u>套</u>	
	指 标	 	工程验收合格	<b>率</b> ·	100%	
绩	< ∞	灰 至 1日 40	材料验收合格。	100%		
·		时效指标	项目完成及时。	率	100%	
1215		成本指标	项目总成本		≤294万元	
=		经济效益	通过项目建设促进乡村组	经济发展活力	有效促进	
	效	<b>社</b>	受益群众人数	Ť	≥20031人	
	益 指	社会效益指标	受益脱贫户(含监测对	<b>才象)人数</b>	≥1027人	
		标 生态效益 通过项目建设有效提升农村环境治理水平		有效提升		
		可持续影响 指标	项目设计使用年	项目设计使用年限 ≥10年		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人口满意,	≥95%		

	项目名称 2025年上元观镇抗旱灌溉机 项目负责人及联系 井建设项目 电话			罗聪13891637151			
	主管音	上管部门 县农业农村局 实施单位			上元观镇		
	n .		年度资金总额:		333		
	资金情况	(万元)	其中: 财政拨款		333		
			其他资金		0		
	年度目标						
版 体 目 标	目						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	新建抗旱灌溉	≥48眼			
	产 出	质量指标	工程验收合格率 100%		100%		
	指 标	时效指标	项目建设时间		≤12个月		
绩 效 指		成本指标	项目总投。	λ	≪333万元		
<b>标</b>	≿kr	经济效益指标	年户均预计划	增收	≥500元		
	效   益   指	社会效益指标	受益脱贫户(含监测	対象)戸数	≥614户		
	标	可持续影响 指标	项目设计使用年限 ≥30年		≥30年		
	满意度指标 服务对象满意度 指标		受益脱贫人口沒	≥95%			

			(					
	项目名称	₹	2025年五堵镇青山村新建生猪养 殖场项目	项目负责人及联系电话	丁学新 13379166622			
	主管部门	J	农业农村局	实施单位	五堵镇人民政府			
			年度资金总额:		290			
	资金情况(万	ī元)	其中: 财政拨款		290			
			年度目标		κ.			
总 体 目 标	目标2: 场均 目标3: 修剪	目标1: 规划新建圈舍3000m²及配套设施 目标2: 场地平整20000m² 目标3: 修建配电室、供水设施一套 目标4: 管理房、化粪池、消毒室、排水设施等						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
			规划新建圈舍30	000m²	≥3000平方米			
		粉昙比坛	场地平整2000	0 m²	≥20000平方米			
		数量指标	修建配电室、供水设施一套		1套			
	产		管理房、化粪池、消毒室	<ol> <li>排水设施等</li> </ol>	≥4处			
	出 指	 	工程验收合格	李	100%			
	标	<u> </u>	材料验收合格	100%				
绩 效		时效指标	项目完成及时率		100%			
效 指 标		#1 XX1H1/J	项目施工工具	期	≤12个月			
		成本指标	项目总投入		≤290万元			
		     经济效益指标	带动农户人均增加	<b>加收入</b>	≥400元			
	效	经初7双血11170	预期投资收益	<del>}</del>	≥9万元			
	效 益 指 标	江 △ ※ ※ 46.4-	受益群众户数	数	≥22户			
	标   	社会效益指标	受益脱贫户		≥16户			
		可持续影响 指标	项目设计使用4	项目设计使用年限			项目设计使用年限 ≥10年	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益脱贫人口满	≥95%				

功	<b>页目名称</b>		川镇文西村稻油轮 5区项目	项目负责人及电话	张铠: 15	336182366		
主	<b>三管部门</b>	农业	农村局	实施单位	文川镇			
		年度资金总额:		And the second of the second o	70	S 130 3 - 23		
	(金情况 (万元)		中: 财政拨款	: 	70			
			其他资金					
总		年度目标						
体目标	DN300mm/函管 2、项目属于	7105米,搭建生产	用房120平方米 试后资产所有权归村4	正产便民桥2座;路基砂石垫层2 集体,由村集体进行后续管护,				
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	N. 12			衬砌DU30型渠		≥1600米		
				衬砌DU60型渠		≥110米		
		数量指标		架设便民桥		≥2座		
				铺设路基砂石垫层				
	数量指标			修建水渠斗门		≥1座		
绩		数里指你 	製 里 指 你 			埋设DN300mm涵管		≥105米
绩效指				搭建生产用房		≥120平方米		
标		质量指标		工程建设质量		合格		
		时效指标		项目建设时长		≤12个月		
		成本指标		项目总投入		≤70万元		
		经济效益 指标	是否带动经济增长			是		
	效益指标	社会效益指标	V	带动脱贫户数		≥52户		
		可持续影响 指标		项目设计使用年限		≥10年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标		受益群众满意度				

_	(2025 年度)								
IJ	<b>页目名称</b>	国名称		抗旱应急力	水源改造项目				
É	三管部门		城固县水	利局		实施	期限	2025	年
	で金金额	实加	施期资金总额	300		年度资	金总额	300	
'	(万元) 其		中: 财政拨款	300	)	其中: 见	<b>才</b> 政拨款	300	
	其他资金 0				其他	资金	0		
总		实	施期总目标				年人	度总目标	
体	解决城	固具	二里镇继兴村、	星明					
	体 解决城固县二里镇继兴村、星明 目 村、韩裕村、明珠村、天明镇黄泥村、松树村、三合镇胡家湾村、五 堵镇分水村、桔园镇张家桥村、老 庄镇景家山村的饮水安全问题					共水管网 1	7000m,安	-4-间,新建蓄水装配电设备、 自 氯酸钠消毒设备:	动上水设备
	一级指	标	二级指标	示			三级指标	<del>,</del>	指标值
			标 经济成本			土方回填(元/立方米)			≤ 28
	成本指	标				管道埋设(元/米)		≤ 100	
年						钢筋混凝土(元/立方米)			≤ 600
			数量指标	F		抗旱设施项目工程数(处)			11
度绩效指			数里1月1	₩.		解决饮水困难问题人 口(人)		≥6000	
指标						工程施工设计达标率			100%
	产出指	标	质量指标	示		工程施工监理合规率		100%	
						工程验收合格率			100%
			时效指标	示		截至 2025	年底,工	程完成比例	≥ 80%
					截	至 2026 年	- 6 月底,	工程完成比例	100%
			社会效益打	<b>省标</b>		生	活饮水保险	章率	≥ 95%
			工程可持续运行		≥ 80%				
			り 付	F 突影啊指标 —		工程达到设计使用年限(年)		≥ 10	
	满意度扌	皆标	服务对约 满意度指			受灾群众满意度(%)			≥ 90%

	项目	名称	2025年桔园镇桔园村大棚种 植基地建设项目	项目负责人及联系电话	田鹏15877361312			
	主管i	部门	县农业农村局	实施单位	县农业农村局			
			年度资金总额:	132				
	资金 <sup>1</sup> (万)		其中: 财政拨款	132				
			其他资金					
总			年度目标					
体 目—- 标	- 新建园钢大 - 新建园钢大 D30U型灌溉	- 新建园钢大棚-(长40m*跨度8m*高3m)-7992平方米,硬化道路长1100米宽2米厚0:-18米,路基砌护75m³,修殖D30U型灌溉渠1950米, D60U型渠600米。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指統	示值			
	产出指标		林 目 11/77	新建大棚面积	≥7992₩	方米		
		数量指标	硬化道路长	≥1100米				
					<b>区目形</b> 1-	工程验收合格率	100%	6
		情标 质量指标 F	材料验收合格率	100%	ó			
		时效指标	项目完成及时率	100%				
			项目实施工期	≤3个月				
绩 - 效 指		成本指标	项目总投入	≤132万元				
标		17 bb 44 44 14 1-	是否带动脱贫户增收	是				
		经济效益指标	带动农户务工增加收入	≥50万元				
	     效益指标	计人类类形式	收益群众人数	≥1720	人			
		社会效益指标	收益脱贫户	≥50}	à			
		生态效益指标	改善通村道路条件	≥1100米				
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥15年	Ę			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥97%				

	项目	<b>名称</b>	2025年桔园镇桔园村柑桔产 业园区道路建设项目	项目负责人及联系电话	田鵬15877361312		
	主管	部门	县农业农村局	实施单位	县农业农村局		
			年度资金总额:	78			
	资金(万)		其中: 财政拨款	78			
	T .		其他资金				
总			年度目标				
体 日 标		目标1:-硬化柑桔产业园区道路长870米-(含水稳层)-宽5米厚018米。米,-项目属于公益性资产;-目标2:改善312户1720名农户,其中脱贫户50户125人农产品运输难的问题。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	标值		
		₩- 目 ₩ 1~	硬化产业园道路长	≥870	*		
	产出指标	数量指标 	硬化产业园道路宽	≥5→	K		
		or El Hyl-	工程验收合格率	1009	%		
		产出指标 质量指标 一	材料验收合格率	1009	%		
		121 AL 140 1-	项目完成及时率	1009	%		
		时效指标	项目实施工期	≤3个月			
绩效		成本指标	项目总投入	≤78万元			
指 标		or har art. M. He I -	是否带动脱贫户增收	是			
		经济效益指标	带动农户务工增加收入	≥50万	i元		
	     效益指标	N. A. M. M. Hall	收益群众人数	≥1720	)人		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	社会效益指标	收益脱贫户	≥50)	户		
		生态效益指标	改善通村道路条件	≥870	* *		
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥15 <sup>2</sup>	<b>羊</b>		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥97%			

项目名称			2025年五里坝村、长坝湾村 等10个村农村公共服务公共 照明设施安装项目	项目负责人及联系电话	田鵬15877361312		
主管部门			县农业农村局	实施单位	县农业农村局		
			年度资金总额:	200			
资金情况 (万元)			其中: 财政拨款	200			
			其他资金				
总			年度目标				
体 目 标	在五里坝村、长坝湾村、五渠寺村、蒋家河村、东庙村、小寨村、苏村、双井村、堰塘村、李家堡村道路上安装太阳能单臂路灯600盏,杆高不低于6米,照明功率不低于60W,维保不低于3年						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指導	标值		
	产出指标	数量指标	太阳能单臂路灯盏数	≥600盏			
			太阳能杆高米数	≥6米			
			太阳能路灯照明功率	≥60W			
		质量指标	工程验收合格率	100%			
			材料验收合格率	100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%			
绩 效			项目实施工期	≤3个月			
指 标		成本指标	项目总投入	≪200万元			
	效益指标	经济效益指标	是否带动脱贫户增收	是			
		社会效益指标	收益群众人数	≥1673人			
			收益脱贫户	≥315户			
		生态效益指标	改善通村道路照明条件	≥600盏			
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥10年			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥97%			

项目名称			2025年上元观镇垃圾压缩转 运站建设项目	项目负责人及联系电话	田鵬15877361312		
	主管	部门	县农业农村局	实施单位	县农业农村局		
			年度资金总额:	150			
	资金( (万)		其中: 财政拨款	150			
			其他资金				
总	年度目标						
体 目 <del>一</del> 标	目标1:新建垃圾压缩转运站1座,建筑面积约300平方米,购买垃圾压缩设备1台,配套垃圾箱和垃圾桶等配套设施。,项目属于公益性资产; 目标2:改善3100名群众其中脱贫户300户720人生产生活环境条件。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			
	产出指标	数量指标	新建垃圾压缩转运站	≥1座			
			新建垃圾压缩转运站建筑面 积	≥300平方米			
		质量指标	工程验收合格率	100%			
			材料验收合格率	100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%			
			项目实施工期	≤3个月			
绩 效 指		成本指标	项目总投入	≤150万元			
标	效益指标	经济效益指标	是否带动脱贫户增收	是			
			带动农户务工增加收入	≥50万元			
		社会效益指标	收益群众人数	≥3100人			
			收益脱贫户	≥300户			
		生态效益指标	改善村内人居环境	改善			
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥15年			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥97%			

项目名称			   衔接资金项目管理费 	项目负责人及联系电话	郭振华18191628598		
主管部门			城固县乡村振兴局	实施单位	城固县乡村振兴局		
资金情况(万元)			年度资金总额:	254			
			其中: 财政拨款	254			
			其他资金				
总	年度目标						
体 目 标	主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、衔接规划编制、报账管理、档案管理、衔接政策培训及资料印制、购买第三方服务支出等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指	三级指标			
	产出指标	数量指标	项目管理覆盖率		100%		
		质量指标	保障项目的有效实施		有效		
			项目资料完整性		100%		
		时效指标	管理项目报销及时率		≥98%		
		成本指标	项目管理费资金总额		≤254万元		
	效益指标	经济效益指标	项目完成情况		≥98%		
		社会效益指标	保障项目有效实施和相关宣传		有效		
		可持续影响 指标	保障项目的有效管理和实施		有效		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	资金使用对象满意度		≥96%		