



232716307025
有效期至2029年12月24日

正本

监 测 报 告

No: HZJC20240703HJ

样品类型: 土壤、地下水

项目名称: 陕西瑞沣药谷生物科技有限公司土壤和
地下水自行监测

委托单位: 陕西瑞沣药谷生物科技有限公司



陕西地矿汉中检测有限公司

二〇二四年九月十八日



声 明 事 项

- 1.检测报告无本实验室“检测报告专用章”、标志和骑缝章无效。
- 2.报告无编制、审核、批准签字无效。
- 3.报告涂改、部分复印无效。
- 4.本机构对检测结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5.未经委托方许可，不向第三方泄露委托方商业机密、技术机密。
- 6.委托送样检测结果仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7.对检测报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日之内向本机构提出。
- 8.本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。
- 9.本报告未经同意不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

检测单位：陕西地矿汉中检测有限公司

单位地址：汉中市汉台区铺镇大转盘向东 500 米

联系电话：0916-2578471

邮政编码：723007

传 真： 0916-2570577

邮 箱： hdjc2578471@163.com

陕西地矿汉中检测有限公司
监测报告

№: HZJC20240703HJ

第 1 页 共 13 页

样品类型	土壤、地下水	检测类别	委托监测
样品描述	样品完好，标识清楚	样品状态	固态、液态
样品包装	自封袋、棕色玻璃瓶、吹扫瓶、聚乙烯瓶	分析编号	详见数据页
收样日期	2024年8月26日至 2024年8月27日	检测日期	2024年8月26日至 2024年9月23日
项目名称	陕西瑞沣药谷生物科技有限公司土壤和地下水自行监测		
委托单位	陕西瑞沣药谷生物科技有限公司		
检测项目	详见内容页		
检测依据	具体见第 2 至 6 页		
检测结果	土壤检测结果见第 7 至 10 页； 地下水检测结果见第 11 至 13 页。 签发日期： 2024 年 9 月 28 日		
备注	1. 本次检测结果仅对所检样品负责； 2. ND表示未检出，ND前数值为该项检出限。		

陕西地矿汉中检测有限公司

监测报告

№: HZJC20240703HJ

第 2 页 共 13 页

1.监测项目分析及仪器设备

表 1.1 土壤监测项目、分析及仪器设备一览表

样品类型	监测项目	监测方法/依据	检出限	仪器设备名称、型号及编号
土壤	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0013mg/kg	色谱柱: TG-624 前处理装置: ATOMX-XYZ 气相色谱气质联用仪 Trace1300 Series/ISQ7000 HDJC-CS-110
	氯仿		0.0011mg/kg	
	氯甲烷		0.0010mg/kg	
	1,1-二氯乙烷		0.0012mg/kg	
	1,2-二氯乙烷		0.0013mg/kg	
	1,1-二氯乙烯		0.0010mg/kg	
	顺-1,2-二氯乙烯		0.0013mg/kg	
	反-1,2-二氯乙烯		0.0014mg/kg	
	二氯甲烷		0.0015mg/kg	
	1,2-二氯丙烷		0.0011mg/kg	
	1,1,1,2-四氯乙烷		0.0012mg/kg	
	1,1,2,2-四氯乙烷		0.0012mg/kg	
	四氯乙烯		0.0014mg/kg	
	1,1,1-三氯乙烷		0.0013mg/kg	
	1,1,2-三氯乙烷		0.0012mg/kg	
	三氯乙烯		0.0012mg/kg	
	1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012mg/kg	色谱柱: TG-624 前处理装置: ATOMX-XYZ 气相色谱气质联用仪 Trace1300 Series/ISQ7000 HDJC-CS-110
	氯乙烯		0.0010mg/kg	
	苯		0.0019mg/kg	
	氯苯		0.0012mg/kg	
	1,2-二氯苯		0.0015mg/kg	
	1,4-二氯苯		0.0015mg/kg	
	乙苯		0.0012mg/kg	
	苯乙烯		0.0011mg/kg	
	甲苯		0.0013mg/kg	

陕西地矿汉中检测有限公司 监测报告

№: HZJC20240703HJ

第 3 页 共 13 页

样品类型	监测项目	监测方法/依据	检出限	仪器设备名称、型号及编号
土壤	间二甲苯+对二甲苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.0012mg/kg	加压流体萃取仪 DIONEX ASE 350 HDJC-CS-117 色谱柱: TG-5MS 气相色谱质谱联用仪 Trace1300 Series/ISQLT HDJC-CS-063
	邻二甲苯		0.0012mg/kg	
	硝基苯		0.09mg/kg	
	2-氯酚		0.06mg/kg	
	苯并[a]蒽		0.1mg/kg	
	苯并[a]芘		0.1mg/kg	
	苯并[b]荧蒽		0.2mg/kg	
	苯并[k]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	加压流体萃取仪 DIONEX ASE 350 HDJC-CS-117 色谱柱: TG-5MS 气相色谱质谱联用仪 Trace1300 Series/ISQLT HDJC-CS-063
	蒽		0.1mg/kg	
	二苯并[a, h]蒽		0.1mg/kg	
	茚并[1,2,3-cd]芘		0.1mg/kg	
	苯		0.09mg/kg	
	苯胺	土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1210-2021	0.002mg/kg	液质联用分析仪 TSQ Quantis HDJC-CS-245
	铅	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023	1mg/kg	电感耦合等离子体质谱仪 iCAP Q HDJC-CS-002
	镉		0.03mg/kg	
	铜		0.7mg/kg	
	镍		2mg/kg	
	铬		2mg/kg	
	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg	原子荧光分光光度计 AFS-8220 HDJC-CS-009
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg	原子荧光分光光度计 AFS-8500 HDJC-CS-120

陕西地矿汉中检测有限公司
监测报告

№: HZJC20240703HJ

第 4 页 共 13 页

样品类型	监测项目	监测方法/依据	检出限	仪器设备名称、型号及编号
土壤	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	0.5mg/kg	火焰石墨炉原子吸收光谱仪 iCE3500AA/ice3000 HDJC-CS-209
	铝	土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018	/	ICP 等离子体发射光谱仪 HDJC-CS-044
	氟化物	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017	63mg/kg	pH 计 PHSJ-4F HDJC-CS-007
	pH	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/	PB-10 酸度计 HDJC-CS-015

表1.2 地下水监测项目、分析及仪器设备一览表

样品类型	监测项目	监测方法/依据	仪器设备名称、型号及编号	检出限 (mg/L)
地下水	色度 (铂钴色度单位)	地下水水质分析方法 第 4 部分: 色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021	/	/
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/	/
	浑浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	浊度仪 LH-30B HDJC-CS-135	0.3NTU
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/	/
	pH 值 (无量纲)	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式多参数分析仪 DZB-718L HDJC-CS-178	/
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-1987	滴定管 HDJC-CS-2-10	5
	溶解性总固体	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	电子天平 HDJC-CS-041	/
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989	电子天平 HDJC-CS-042	10

陕西地矿汉中检测有限公司
监测报告

№: HZJC20240703HJ

第 5 页 共 13 页

样品类型	监测项目	监测方法/依据	仪器设备名称、型号及编号	检出限 (mg/L)
地下水	氯化物	地下水水质分析方法 第 50 部分：氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021	滴定管 HDJC-CS-3-10	2.0
	铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法 HJ 776-2015	ICP 等离子体发射光谱仪 HDJC-CS-044	0.02
	锰			0.004
	铜			0.006
	锌			0.004
	铝	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法 HJ 776-2015	ICP 等离子体发射光谱仪 HDJC-CS-044	0.07
	镍			0.02
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 HDJC-CS-012	0.0003
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 HDJC-CS-012	0.05
	耗氧量	地下水水质分析方法 第 68 部分 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021	滴定管 HDJC-CS-3-8	0.4
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 HDJC-CS-218	0.025
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 HDJC-CS-218	0.01
	钠	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	ICP 等离子体发射光谱仪 HDJC-CS-044	0.12
	亚硝酸盐氮 (以 N 计)	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计 HDJC-CS-218	0.003
	硝酸盐氮 (以 N 计)	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计 HDJC-CS-218	0.08
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 (方法 2) HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 HDJC-CS-218	0.004
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	pH 计 PHSJ-4F HDJC-CS-007	0.05

陕西地矿汉中检测有限公司
监测报告

No: HZJC20240703HJ

第 6 页 共 13 页

样品类型	监测项目	监测方法/依据	仪器设备名称、型号及编号	检出限 (mg/L)
地下水	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	离子色谱仪 HDJC-CS-021	0.002
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光分光光度计 AFS-8220 HDJC-CS-009	0.0003
	汞		原子荧光光度计 AFS-8500 HDJC-CS-120	0.00004
	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分： 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	紫外可见分光光度计 HDJC-CS-012	0.004
	硒	水质 65 种元素的测定 电感耦合等 离子体质谱法 HJ 700-2014	四级杆 ICP-MS 质谱仪 HDJC-CS-002	0.00041
	镉			0.00005
	铅			0.00009
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	全自动吹扫捕集仪 Atomx XYZ HDJC-CS-110A 气相色谱气质联用仪 Trace1300 Series/ISQ7000 HDJC-CS-110	0.4 (µg/L)
	四氯化碳			0.4 (µg/L)
	苯			0.4 (µg/L)
	甲苯			0.3 (µg/L)
	总α放射性	水质 总α放射性的测定 厚源法 HJ 898-2017	α、β弱放射性测量装置 HDJC-CS-065	0.043 (Bq/L)
	总β放射性	水质 总β放射性的测定 厚源法 HJ 899-2017		0.015 (Bq/L)

№: HZJC20240703HJ

2.土壤监测结果

表2.1 土壤监测结果

样品编号	分析编号	pH (无量纲)	监测结果（mg/kg）										评价
			镉	铅	六价铬	铜	镍	砷	汞	铝	铬	氟化物	
GB 36600-2018 表1及表2第 二类用地筛选值		/	65	800	5.7	18000	900	60.0	38	/	/	/	
	检出限	/	0.01	0.1	0.5	1	3	0.01	0.002	/	2	63	
T01	24HJZH310A	7.72	0.46	70	2.9	64.9	54	18.4	0.084	7.38	248	607	小于筛选值
T03	24HJZH311A	5.33	0.80	71	4.4	147	831	11.9	2.44	5.57	663	531	小于筛选值
T02	24HJZH312A	7.06	0.83	97	1.3	75.2	113	12.8	0.495	5.89	396	369	小于筛选值
T04	24HJZH313A	7.96	0.96	165	2.0	143	165	13.4	0.355	5.47	138	733	小于筛选值
H01-1	24HJZH314A	7.58	1.77	140	4.6	87.0	728	18.6	1.62	5.21	549	806	小于筛选值
H01-2	24HJZH315A	7.36	0.14	29	1.4	33.6	48	18.2	0.064	5.97	93	803	小于筛选值
H02-1	24HJZH316	7.47	0.48	40	0.7	96.4	95	17.6	0.606	6.88	208	771	小于筛选值
H02-2	24HJZH318	6.80	0.32	40	2.9	61.4	78	18.7	0.369	6.70	173	800	小于筛选值
结果评价			本页土壤监测结果pH、铝、铬、氟化物不予评价；其它监测结果均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 36600-2018表1及表2第二类用地筛选值要求。										

陕西地矿汉中检测有限公司
监测报告

№: HZJC20240703HJ

样品编号		分析编号	监 测 结 果 （mg/kg）													评价
			氯甲烷	氯乙烯	1,1-二氯乙烯	二氯甲烷	反-1,2-二氯乙烯	1,1-二氯乙烷	顺-1,2-二氯乙烯	氯仿	1,1,1-三氯乙烷	四氯化碳	苯	1,2-二氯乙烷	三氯乙烯	
GB 36600-2018 表1及表2第二类用地筛选值			37	0.43	66	616	54	9	596	0.9	840	2.8	4	5	2.8	
检出限			0.0010	0.0010	0.0010	0.0015	0.0014	0.0012	0.0013	0.0011	0.0013	0.0013	0.0019	0.0013	0.0012	
T01		24HIJZH310A	0.0010ND	0.0010ND	0.0010ND	0.0015ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0013ND	0.0011ND	0.0013ND	0.0013ND	0.0019ND	0.0013ND	0.0012ND	小于筛选值
T03		24HIJZH311A	0.0010ND	0.0010ND	0.0010ND	0.0015ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0013ND	0.0011ND	0.0013ND	0.0013ND	0.0019ND	0.0428	0.0012ND	小于筛选值
T02		24HIJZH312A	0.0010ND	0.0010ND	0.0010ND	8.08	0.0014ND	0.0012ND	0.0013ND	0.0011ND	0.0013ND	0.0013ND	0.0019ND	0.0047	0.0012ND	小于筛选值
T04		24HIJZH313A	0.0012	0.0039	0.0010ND	0.0015ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0013ND	0.0011ND	0.0013ND	0.0013ND	0.0019ND	0.0013ND	0.0012ND	小于筛选值
H01-1		24HIJZH314A	0.0010ND	0.0033	0.0010ND	0.0015ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0013ND	0.0011ND	0.0013ND	0.0013ND	0.0019ND	0.0014	0.0012ND	小于筛选值
H01-2		24HIJZH315A	0.0010ND	0.0067	0.0010ND	0.0015ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0013ND	0.0011ND	0.0013ND	0.0013ND	0.114	0.0013ND	0.0012ND	小于筛选值
H02-1		24HIJZH316	0.0010ND	0.0010ND	0.0010ND	0.0015ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0013ND	0.0011ND	0.0013ND	0.0013ND	0.0019ND	0.0013ND	0.0012ND	小于筛选值
H02-2		24HIJZH318	0.0010ND	0.0010ND	0.0010ND	0.0015ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0013ND	0.0011ND	0.0013ND	0.0013ND	0.0019ND	0.0013ND	0.0012ND	小于筛选值
结果评价			本页土壤监测结果均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 36600-2018表1第二类用地筛选值要求。													

陕西地矿汉中检测有限公司
监测报告

№: HZJC20240703HJ

样品编号	分析编号	监测结果（mg/kg）												评价	
		1,2-二氯丙烷	甲苯	1,1,2-三氯乙烷	四氯乙烯	氯苯	乙苯	1,1,1,2-四氯乙烷	间二甲苯+对二甲苯	邻二甲苯	苯乙烯	1,1,2,2-四氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷		1,4-二氯苯
GB 36600-2018 表1及表2第二类用地筛选值		5	1200	2.8	53	270	28	10	570	640	1290	6.8	0.5	20	
检出限		0.0011	0.0013	0.0012	0.0014	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0011	0.0012	0.0012	0.0015	
T01	24HJZH310A	0.0011ND	0.0013ND	0.0012ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0011ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0015ND	小于筛选值
T03	24HJZH311A	0.0011ND	0.0013ND	0.156	0.0014ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0011ND	0.0012	0.0012ND	0.0015ND	小于筛选值
T02	24HJZH312A	0.0011ND	0.0013ND	0.0012ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0011ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0015ND	小于筛选值
T04	24HJZH313A	0.0011ND	0.0013ND	0.0012ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0011ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0015ND	小于筛选值
H01-1	24HJZH314A	0.0011ND	0.0013ND	0.0012ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0011ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0015ND	小于筛选值
H01-2	24HJZH315A	0.0011ND	0.0053	0.0012ND	0.0014ND	0.0022	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0011ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0015ND	小于筛选值
H02-1	24HJZH316	0.0011ND	0.0013ND	0.0012ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0011ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0015ND	小于筛选值
H02-2	24HJZH318	0.0011ND	0.0013ND	0.0012ND	0.0014ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0011ND	0.0012ND	0.0012ND	0.0015ND	小于筛选值
结果评价		本页土壤监测结果均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 36600-2018表1第二类用地筛选值要求。													

陕西地矿汉中检测有限公司
监测报告

№: HZJC20240703HJ

样品编号		分析编号	监 测 结 果 （mg/kg）													评价
			1,2-二氯苯	苯胺	2-氯酚	硝基苯	萘	苯并[a]蒽	蒽	苯并[b]蒽	苯并[k]蒽	苯并[a]芘	茚并[1,2,3-cd]芘	二苯并[a,h]蒽		
			560	260	2256	76	70	15	1293	15	151	1.5	15	1.5		
GB 36600-2018 表1及表2第二类用地筛选值			0.0015	0.002	0.06	0.09	0.09	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		
T01		24HJZH310A	0.0015ND	0.002ND	0.06ND	0.09ND	0.09ND	0.1ND	0.1ND	0.2ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	小于筛选值	
T03		24HJZH311A	0.0015ND	0.002ND	0.06ND	0.09ND	0.09ND	0.1ND	0.1ND	0.2ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	小于筛选值	
T02		24HJZH312A	0.0015ND	0.002ND	0.06ND	0.09ND	0.09ND	0.1ND	0.1ND	0.2ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	小于筛选值	
T04		24HJZH313A	0.0015ND	0.002ND	0.06ND	0.09ND	0.09ND	0.1ND	0.1ND	0.2ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	小于筛选值	
H01-1		24HJZH314A	0.0015ND	0.002ND	0.06ND	0.09ND	0.09ND	0.1ND	0.1ND	0.2ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	小于筛选值	
H01-2		24HJZH315A	0.0015ND	0.002ND	0.06ND	0.09ND	0.09ND	0.1ND	0.1ND	0.2ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	小于筛选值	
H02-1		24HJZH316	0.0015ND	0.002ND	0.06ND	0.09ND	0.09ND	0.1ND	0.1ND	0.2ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	小于筛选值	
H02-2		24HJZH318	0.0015ND	0.002ND	0.06ND	0.09ND	0.09ND	0.1ND	0.1ND	0.2ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	0.1ND	小于筛选值	
结果评价			本次土壤监测结果均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 36600-2018表1第二类用地筛选值要求。													

陕西地矿汉中检测有限公司
监测报告

№: HZJC20240703HJ

2.地下水监测结果

表2.1 地下水监测结果

		监 测 结 果											
样品编号	分析编号	色度 (度)	臭和味	浑浊度 (NTU)	肉眼可见 物	pH (无量纲)	总硬度 (mg/L)	溶解性总 固体 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	铜 (mg/L)
	《地下水质量标准》GB 14848-2017表1中IV类限值	≤25	无	≤10	无	5.5≤PH<6.5 8.5<PH≤9.0	≤650	≤2000	≤350	≤350	≤2.0	≤1.50	≤1.50
KS03	24HJZH310	5ND	无	8.3	无	7.9	426	478	48	120	0.03	0.225	0.006ND
XY01	24HJZH312	5ND	无	5.0	无	7.8	489	491	20	134	0.08	1.32	0.006ND
DZ01	24HJZH313	5ND	无	0.3ND	无	7.9	265	318	21	17.7	0.02	0.396	0.006ND
结果评价		本页地下水监测结果均未超过《地下水质量标准》GB/T 14848-2017表1中IV类限值要求。											

陕西地矿汉中检测有限公司
监测报告

No: HZJC20240703HJ

样品编号	分析编号	监 测 结 果										
		锌 (mg/L)	铝 (mg/L)	挥发酚 (mg/L)	阴离子表面活性剂 (mg/L)	耗氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	硫化物 (mg/L)	钠 (mg/L)	亚硝酸盐氮 (mg/L)	硝酸盐氮 (mg/L)	氰化物 (mg/L)
《地下水质量标准》GB 14848-2017表1中IV类限值		≤5.00	≤0.50	≤0.01	≤0.3	≤10.0	≤1.50	≤0.10	≤400	≤4.80	≤30.0	≤2.0
KS03	24HJZH310	0.004ND	0.07ND	0.0003ND	0.05ND	2.38	0.044	0.01ND	25.0	0.090	1.76	0.004ND
XY01	24HJZH312	0.004ND	0.07ND	0.0003ND	0.05ND	2.57	0.694	0.01ND	24.8	0.004	1.51	0.004ND
DZ01	24HJZH313	0.004ND	0.07ND	0.0003ND	0.05ND	0.69	0.025ND	0.01ND	16.0	0.003	3.65	0.004ND
结果评价		本页地下水监测结果均未超过《地下水质量标准》GB/T 14848-2017表1中IV类限值要求。										

陕西地矿汉中检测有限公司
监测报告

第13页, 共13页

№: HZJC20240703HJ

		监 测 结 果														
样品编号	分析编号	碘化物 (mg/L)	汞 (mg/L)	砷 (mg/L)	硒 (mg/L)	镉 (mg/L)	六价铬 (mg/L)	铅 (mg/L)	三氯甲烷 (μg/L)	四氯化碳 (μg/L)	苯 (μg/L)	甲苯 (μg/L)	总 α 放射性 (mg/L)	总 β 放射性 (mg/L)		
	《地下水质量标准》GB 14848-2017表1中IV类限值	≤0.50	≤0.002	≤0.05	≤0.1	≤0.01	≤0.10	≤0.10	≤300	≤50.0	≤120	≤1400	/	/		
KS03	24HJZH310	0.002ND	0.00004ND	0.0010	0.00625	0.00005ND	0.004ND	0.00009ND	0.4ND	0.4ND	1.1	12.0	0.043ND	0.076		
XY01	24HJZH312	0.002ND	0.00004ND	0.0076	0.00894	0.00005ND	0.004ND	0.00009ND	0.4ND	0.4ND	0.4ND	1.9	0.043ND	0.073		
DZ01	24HJZH313	0.002ND	0.00004ND	0.0011	0.00099	0.00005ND	0.004ND	0.00009ND	0.4ND	0.4ND	0.4ND	0.3ND	0.043ND	0.075		
结果评价		本页地下水监测项目总 α 放射性和总 β 放射性不予评价；其余监测结果均未超过《地下水质量标准》GB/T 14848-2017表1中IV类限值要求。														
以下空白																

编制: 任彩霞
日期: 2024.9.28

室主任: 常小波
日期: 2024.9.28

审核: 江辉
日期: 2024.9.28

